LONGBOARD®
INSPIRING ARCHITECTURE

Tablas Machihembradas

Guía de Estimación de Materiales



Detalles de la Estimación de Materiales

Cantidades por Caja

- Tablas de 2-1/2”, Caja de 12’ (3.7 m) – 20 PIES²/Caja
- Tablas de 4” y 6”, Caja de 12’ (3.7 m) – 48 PIES²/Caja
- Tablas de 4” y 6”, Caja de 24’ (7.3 m) – 96 PIES²/Caja
- Componentes de Moldura, Caja de 12’ – Se venden por pieza

Nota: Los clips Quick-Screen están incluidos para una fijación a 32” en centro (16” en centro para FL, HI, AK) – consulte las guías de instalación para las tablas de carga de viento.

Excedente

- Desperdicio típico de tablas – 10%
- Desperdicio típico de componentes de moldura – 15%

Guía Típica de Componentes de Moldura: términos estándar y liberación de responsabilidad

Esta guía tiene como objetivo ayudar en la aplicación estándar de los componentes de moldura para instalaciones típicas. Asegúrese siempre de comprender y seguir las guías de instalación: longboardproducts.com/installation y comuníquese con su representante de Longboard para obtener apoyo.

Instale el producto de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante, incluyendo boletines técnicos, hojas informativas y videos de instalación, con anclaje positivo al edificio y permitiendo el movimiento térmico. Instale los tornillos utilizando herramientas eléctricas con ajustes de torque controlado para evitar daños o deformación en las cabezas de los tornillos, las roscas, el sustrato o el sistema de revestimiento.

Scan For Guide

Cuando no se indique lo contrario, se asume que la presión de diseño del viento es de un máximo de 30 PSF. Consulte la guía de instalación para conocer los requisitos de fijación según la carga de viento, ya que podrían ser necesarios accesorios adicionales como los clips Quick Screen.

Longboard® Architectural Products (Longboard) no garantiza la exactitud, integridad o calidad de la información contenida en esta guía. Longboard no se hace responsable de errores u omisiones y no acepta ninguna responsabilidad por reclamaciones, pérdidas, gastos, daños o costos que puedan surgir como resultado de la confianza depositada en esta información.

Ninguna persona está autorizada para hacer declaraciones o garantías en nombre de Longboard, excepto lo expresamente indicado anteriormente, y cualquier declaración de ese tipo no será vinculante para Longboard. Salvo lo expresamente indicado anteriormente, Longboard no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de aptitud para un propósito particular.

Diseño de Componentes del Revestimiento Machihembrado



Legend:

1. Traditional Corner Set (2”)
2. Craftsman J-Track (7/8”)
3. Traditional Starter Strip (1-7/8”)
4. Planks (2-1/2”, 4”, 6”)
5. Craftsman Two-Piece J-Track (7/8”)
6. Craftsman Termination Set (7/8”)
7. Traditional Flat Reveal Set (1-1/2”)

7 Use juegos de separación (Reveal Sets) perpendiculares a las tablas cuando los tramos sean mayores a 24’ o 40’ con una unión a tope.



Legend:

1. Traditional Corner Set (2”)
2. Craftsman J-Track (7/8”)
3. Traditional Back-to-Back Starter Strip (1-1/4”)
4. Planks (2-1/2”, 4”, 6”)
5. Craftsman Termination Set (7/8”)

Ref. Links:
Installation Guides Exterior Systems:
https://longboardproducts.com/resources/technical-documentation/installation-guides/exterior-products
Info Sheets Exterior Systems:
https://longboardproducts.com/resources/technical-documentation/info-sheets/exterior-products

Diseño de Componentes del Sofito Machihembrado

Aplicación Paralela en Sofito



Legend:

1. Craftsman J-Track (7/8”)
2. Traditional Flat Reveal Set (1-1/2”)
3. Traditional Starter Strip (1-7/8”)
4. Planks (2-1/2”, 4”, 6”)
5. Craftsman Termination Set (7/8”)

2 Use juegos de separación (Reveal Sets) perpendiculares a las tablas cuando los tramos sean mayores a 24’ o 40’ con una unión a tope.

Aplicación Perpendicular en Sofito



Legend:

1. Craftsman J-Track (7/8”)
2. Traditional Flat Reveal Set (1-1/2”)
3. Traditional Back-to-Back Starter Strip (1-1/4”)
4. Planks (2-1/2”, 4”, 6”)
5. Craftsman Termination Set (7/8”)

Ref. Links:
Installation Guides Exterior Systems:
https://longboardproducts.com/resources/technical-documentation/installation-guides/exterior-products
Info Sheets Exterior Systems:
https://longboardproducts.com/resources/technical-documentation/info-sheets/exterior-products